



Comentário sobre: “Reconstrução labial com retalhos superficiais: integração funcional e estética”

A Comment on: “Lip reconstruction using superficial flaps: functional and aesthetic integration”

DOI: <http://www.dx.doi.org/10.5935/scd1984-8773.2026180586>

RESUMO

Esta Carta ao Editor comenta o artigo “Lip reconstruction using superficial flaps: functional and aesthetic integration”. A série de casos apresentada oferece exemplos clínicos valiosos da seleção individualizada de retalhos superficiais para reconstrução do lábio superior e inferior após excisão de câncer de pele não melanoma. Enfatizamos o valor do planejamento reconstrutivo personalizado, sugerindo que medidas funcionais objetivas e critérios mais claros de seleção dos retalhos poderiam fortalecer ainda mais o impacto translacional do estudo.

Palavras-chave: Procedimentos de Cirurgia Plástica; Retalhos Cirúrgicos; Procedimentos Cirúrgico Dermatológicos

ABSTRACT

This Letter to the Editor comments on the article “Lip reconstruction using superficial flaps: functional and aesthetic integration.” The reported case series provides valuable clinical examples of individualized superficial flap selection for upper and lower lip reconstruction following excision of non-melanoma skin cancer. We emphasize the importance of tailored reconstructive planning while suggesting that objective functional outcome measures and clearer flap-selection criteria could further strengthen the translational impact of the study.

Keywords: Plastic Surgery Procedures; Surgical Flaps; Dermatologic Surgical Procedures

Carta ao Editor

Autores:

Muhammed Said Aydin'
Gökay Özler'

¹ Faculty of Medicine, Mugla Sıtkı Koçman University, Departamento de Cirurgia Plástica, Reconstructiva e Estética, Mugla, Mentese, Turquia

Correspondência:

Muhammed Said Aydin
E-mail: muhammedsaid.aydin@gmail.com

Fonte de financiamento: Nenhuma
Conflito de interesse: Nenhum

Data de submissão: 24/05/2026
Decisão final: 27/05/2026

Como citar este artigo:

Aydin MS, Özler G. Comentário sobre: “Reconstrução labial com retalhos superficiais: integração funcional e estética”. Surg Cosmet Dermatol. 2026;18(2):e20260586.



Lemos com grande interesse o artigo de Aita et al., intitulado “Reconstrução labial com retalhos superficiais: integração funcional e estética”. Os autores estão de parabéns por apresentar uma série de casos bem estruturada que demonstra o uso bem-sucedido de múltiplas técnicas de retalhos superficiais para a reconstrução de defeitos dos lábios superior e inferior após a excisão cirúrgica de cânceres de pele não melanoma.

O principal ponto forte do manuscrito reside em sua abordagem orientada pela prática clínica e individualizada ao planejamento reconstrutivo. A seleção de retalhos de rotação de mucosa, V-Y com duplo avanço e dupla rotação em O-Z, de acordo com as características do defeito, reflete raciocínio cirúrgico sólido e adesão aos princípios estabelecidos da reconstrução labial. A ênfase na preservação da função esfinteriana oral e na manutenção das subunidades cosméticas é particularmente relevante na reconstrução perioral, na qual tanto os desfechos funcionais quanto os estéticos são fundamentais.

A variedade de técnicas apresentadas oferece orientação prática útil para cirurgiões que manejam defeitos semelhantes na

rotina clínica. Em especial, a aplicação bem-sucedida de retalhos em V-Y com duplo avanço para defeitos centrais do lábio e de retalhos de rotação em O-Z para reconstruções mais complexas destaca a versatilidade das técnicas de retalhos superficiais na obtenção tanto de simetria quanto de preservação funcional.

Entretanto, o manuscrito poderia ser fortalecido pela inclusão de medidas mais objetivas de avaliação dos desfechos funcionais. Embora a documentação fotográfica forneça evidências valiosas do sucesso estético, avaliações padronizadas da competência oral, da articulação da fala e da recuperação sensitiva aumentariam a robustez clínica dos resultados apresentados. Além disso, uma discussão mais detalhada das indicações, limitações e critérios de seleção de cada tipo de retalho ampliaria ainda mais o valor translacional do estudo e auxiliaria os cirurgiões na tomada de decisão pré-operatória.

Em conclusão, essa série de casos contribui de maneira significativa para a literatura existente sobre reconstrução labial e reforça a importância de adaptar as estratégias reconstrutivas às características do defeito e aos requisitos funcionais. ●

REFERÊNCIAS:

1. Aita VH, Prócel C, Jacques NS, Cafrune FE. Lip reconstruction using superficial flaps: functional and aesthetic integration. *Surg Cosmet Dermatol*. 2026;18(1):e20260480.
2. Chellappan B, Obanigba G, Hoyer P, Ross L. Lip reconstruction after Mohs micrographic surgery: a guide on flaps. *Cutis*. 2023;111(4):205-9.
3. Shim GJ, Yoon HW, Kim D, Kwon TG. Reconstruction of an upper lip vermillion defect with a mucosal V-Y advancement flap: a case report. *J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg*. 2024;50(4):222-6.
4. Lee TY, Shin YH, Choi DI. Reconstruction of medial epicanthal fold using V-Y advancement and turnover flap. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2020;73(2):363-8.

AUTHOR'S CONTRIBUTION:

Muhammed Said Aydin  ORCID 0009-0001-9374-3131

Aprovação da versão final do manuscrito, Revisão crítica da literatura, Obtenção, análise e interpretação dos dados, Revisão crítica do manuscrito, Elaboração e redação do manuscrito, Concepção e planejamento do estudo.

Gökay Özler  ORCID 0009-0002-7217-3894

Aprovação da versão final do manuscrito, Revisão crítica da literatura, Revisão crítica do manuscrito, Concepção e planejamento do estudo.